КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

Снимаем головную боль с поставками железобетонных изделий на Ваш строительный объект и экономим ваши деньги!
Подберем доставку удобными маршрутами для Вас!

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | *ТД ЖБИ Триада НН*



Сваи сечением 30,35,40 от 3 до 12 метров



Плиты пустотные (ПК)



Кольца колодезные и покрытия к ним



Лестничные марши (ЛМП, ЛМ)



Плиты дорожные



Лотки теплотрасс



Ленточные фундаменты (ФЛ)



Лестничные ступени (ЛС)



Плиты ПДН и ПАГ



Перемычки



Блоки стен подвалов (ФБС)



Бордюры дорожные и садовые



Плиты покрытий ребристые



Панели ограждения и фундаменты забора



Плиты теплотрасс (ПТ, ПТП)



Утяжелители (УБО)

ЖБИ Триада НН
ЖБИ Триада НН

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

https://triada-nn.ru

Коммерческое предложение

Кольца				
Наименование продукции	Диаметр мм.	Маркировка	Высота мм.	Вес кг.
СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО С ДНОМ	1000	ДК-10-9	900	860
	1500	ДК-15-9	900	1550
	2000	ДК-20-9	900	2590
КОЛОДЕЗНОЕ КОЛЬЦО	700	КС-7-3	300	130
		КС-7-6	600	250
		КС-7-9	900	380
	1000	КС-10-3	300	185
		КС-10-6	600	370
		КС-10-9	900	550
	1500	КС-15-3	300	320
		КС-15-6	600	640
		КС-15-9	900	960
	2000	КС-20-3	300	485
		КС-20-6	600	970
		КС-20-9	900	1450
КОЛЬЦО С ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	1000	ПК-10-9	900	860
	1500	ПК-15-9	900	1400
	2000	ПК-20-9	900	2650
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	1000	ПП-10-2	150	230
	1500	ПП-15-2	150	670
	2000	ПП-20-2	150	1200
ПЛИТА НИЗА	1000	ПН-10-2	150	350
	1500	ПН-15-2	150	800
	2000	ПН-20-2	150	1320
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ	600(Нар Ø 900)	КО-5	50	40
	580(Нар Ø840)	КО-6	70	45
	700(Нар Ø1000)	КО-7	70	60
		КО-8	80	50
		КО-9	90	70
		КО-10	100	70

ЖБИ Триада НН

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

Каналы непроходные

Наименование продукции	Маркировка	Длина мм.	Ширина мм.	Высота мм.	Вес кг
Каналы непроходные	КН-1	1990	890	280	500
	КН-2	1990	1140	340	700
	КН-3	1990	1390	410	875
	КН-4	1990	1640	490	1050
	КН-5	1990	1740	540	1150
	КН-6	1990	2260	660	1725
	КН-7	1990	3080	380	2400

Плиты покрытия лотков серия

Наименование изделия	Объем, м3	Вес, т	Габариты ДхШхВ(мм)	
Плита П1-15	0,020	0,040	740х420х50	
Плита П2-15	0,030	0,080	740х420х100	
Плита П3-5	0,020	0,053	740х570х50	
Плита П3-5а	0,020	0,053	740х570х50	
Плита П3-8	0,020	0,053	740х570х50	
Плита П4-15	0,042	0,110	740х570х100	
Плита П5-5	0,160	0,410	2990х780х70	
Плита П5д-5	0,040	0,100	740х780х70	
Плита П6-15	0,280	0,700	2990х780х70	
Плита П6д-15	0,070	0,170	740х780х120	
Плита П7-3	0,240	0,610	2990х1160х70	
Плита П7д-3	0,060	0,150	740х1160х70	
Плита П8-8	0,350	0,870	2990х1160х100	
Плита П8д-8	0,090	0,210	740х1160х100	

ЖБИ Триада НН

Опорные подушки

Наименование продукции	Маркировка	Длина мм.	Ширина мм.	Высота мм.	Вес кг.
Опорная подушка	ОП-1	200	200	90	10
	ОП-2	200	300	90	13
	ОП-3	400	400	90	40
	ОП-4	500	500	140	90
	ОП-5	550	650	140	130
	ОП-6	750	750	140	180
	ОП-7,8,9				

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

Лотки для кабельных трасс и теплотрасс				
Наименование изделия	**Объем, м3**	**Вес, т**	**Габариты ДхШхВ(мм)**	
Лоток Л1-8/2	0,170	0,450	2970х420х360	
Лоток Л1д-8	0,041	0,110	720х420х360	
Лоток Л2-8/2	0,190	0,500	2970х570х360	
Лоток Л2д-8	0,048	0,125	720х570х360	
Лоток Л3-8/2	0,300	0,750	2970х780х380	
Лоток Л3д-8	0,075	0,190	720х780х380	
Лоток Л4-8/2	0,360	0,900	2970х780х530	
Лоток Л4д-8	0,090	0,230	720х780х530	
Лоток Л5-8/2	0,440	1,100	2970х780х680	
Лоток Л5д-8	0,110	0,280	720х780х680	
Лоток Л6-8/2	0,450	1,150	2970х1160х530	
Лоток Л6д-8	0,110	0,280	720х1160х530	
Лоток Л7-8/2	0,530	1,350	2970х1160х680	
Лоток Л7д-8	0,140	0,350	720х1160х680	

ЖБИ Триада НН

Люки чугунный тяжелые
Люк чугунный тяжелый облегченный25тн (805х90 мм)
Люк чугунный тяжелый тип «В», «Д», «ТС»,«К» - 25тн,(корпус d=840х110 мм d=870х80 мм)
Люк чугунный тяжелый тип «В»,«Д»,«ТС»,«К» – 25тн,(корпус d=805х110 мм)
Люк чугун.тяж. тип Т(С250) с запорным устройством (d=805х100 мм)
Люк чугунный тяжелый с уплотнительной резинкой тип «К», «В», «ПГ» (Т(С250)1-60, (d=850х100 мм)
Люк чугунный тяжелый тип «К»,«В»,«Д»,«ТС» (d 870х120 мм)
Люк чугунный с упл. резинкой тип «К»,«В»,«Д» магистральный ТМР - 25тн (d=870х128 мм)
Люк чуг. тяжѐлый магистр. тип «К», «В», «Д» - 40тн., ТМ(Д400-К-1-55), d=680х80 мм
Люк магистральный ТМ (Д400-1-60) (d=870х128 мм) с запорным устройством- 40тн
Люк для камер тепловых сетей (ТС-0298-250, 1125 х 1125 мм) – 25тн
Плавающие:
Люк плавающий облегченный тип Т(С250)-1-К-60 (d=850 мм, высота150-270 .25тн
Люк плавающий тип Т(С250)-2-58, с ЗУ и уплот.резинкой, (d=850х120 мм)
Люк плавающий тип Т(С250)-1-60, (регулируемый по высоте d=850х200 мм)
Люк плавающий тип «К», «В» с запорным устройством, уплот.резинкой - 40тн.,

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

ТМ(Д400-К-1-60), (регулируемый по высоте d=850х100 мм)
Люк дождеприемник плавающий облегченный ДК (d=850 мм, Н-180-270 мм, 15тн)
Люк дождеприѐмник магистр.плав. тип ДМ1(С250-1-60),(d=870х100 мм), 25тн,
Люк дождеприѐмник ДК плавающий(d=870х200 мм, 15тн)
Люк дождеприѐмник плавающий (d=850х200 мм, 40тн)
Люк средний:
Люк средний 12,5тн (С-(В125)-К-1-60, (d=770х90 мм)
Люк средний 12,5тн (С-(В125)-1-60 тип «ТС», «Д», «В»,(d=770х90 мм)
Люк средний 12,5тн (С-(В125)-К-2-60, (d=770х90 мм)
Люк средний с внутренней крышкой и запорным устройством С-(В125)-К, ГТС- 2-60

ЖБИ Триада НН

Инженерное строительство

Плиты ленточного фундамента			
Наименование изделия	Габариты ДхШхВ(мм)	Вес, т	Объем м.куб
ФЛ 8-12-3	1180х800х300	0,55	0,22
ФЛ 10-12-2	1180х1000х300	0,65	0,26
ФЛ 16-24-2	2380х1600х300	2,15	0,86
ФЛ 24-8-2	780х2400х500	1,45	0,58
ФЛ 28-12-2	1180х2800х500	2,82	1,13
ФЛ 32-12-2	1180х3200х500	3,23	1,29

Фундаментные блоки			
Наименование изделия	Габариты ДхШхВ(мм)	Вес, кг	Объем, м3
ФБС 24.3.6-т	2400х300х580	975	0,406
ФБС 12.3.6-т	1200х300х580	490	0,203
ФБС 9.3.6-т	900х300х580	370	0,152
ФБС 8.3.6-т	800х300х580	305	0,128
ФБС 6.3.6-т	600х300х580	245	0,101
ФБС 24.4.6-т	2400х400х580	1300	0,543
ФБС 12.4.6-т	1200х400х580	650	0,272
ФБС 9.4.6-т	900х400х580	490	0,204

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

ФБС 8.4.6-т	800х400х580	415	0,172
ФБС 6.4.6-т	600х400х580	325	0,136
ФБС 24.5.6-т	2400х500х580	1630	0,679
ФБС 12.5.6-т	1200х500х580	815	0,340
ФБС 9.5.6-т	900х500х580	610	0,255
ФБС 8.5.6-т	800х500х580	520	0,215
ФБС 6.5.6-т	600х500х580	410	0,170
ФБС 24.6.6-т	2400х600х580	1960	0,815
ФБС 12.6.6-т	1200х600х580	980	0,410
ФБС 9.6.6-т	900х600х580	730	0,306
ФБС 8.6.6-т	800х600х580	620	0,258

Плиты перекрытий многопустотные ГОСТ 9561-91

Наименование изделия	Габариты ДхШхВ(мм)	Вес, т	Объем м.куб
ПК 24-12-8	2380х1190х220	0,9	0,62
ПК 24-15-8	2380х1490х220	1,25	0,78
ПК 27-12-8	2680х1190х220	1,01	0,70
ПК 27-15-8	2680х1490х220	1,38	0,88
ПК 30-12-8	2980х1190х220	1,11	0,78
ПК 30-15-8	2980х1490х220	1,53	0,98
ПК 33-12-8	3280х1190х220	1,22	0,84
ПК 33-15-8	3280х1480х220	1,61	1,07
ПК 36-12-8	3580х1190х220	1,32	0,94
ПК 36-15-8	3580х1490х220	1,75	1,17
ПК 39-12-8	3880х1190х220	1,42	1,05
ПК 39-15-8	3880х1480х220	1,85	1,27
ПК 42-12-8	4180х1190х220	1,53	1,10
ПК 42-15-8	4180х1490х220	2,03	1,37
ПК 45-12-8	4480х1190х220	1,62	1,18
ПК 45-15-8	4480х1490х220	2,2	1,47
ПК 48-12-8	4780х1190х220	1,73	1,25
ПК 48-15-8	4780х1490х220	2,35	1,57
ПК 51-12-8	5080х1190х220	1,83	1,33
ПК 51-15-8	5080х1490х220	2,48	1,67
ПК 54-12-8	5380х1190х220	1,95	1,408
ПК 54-15-8	5380х1490х220	2,63	1,76
ПК 57-12-8	5680х1190х220	2,08	1,49
ПК 57-15-8	5680х1490х220	2,75	1,86
ПК 60-12-8	5980х1190х220	2,15	1,57
ПК 60-15-8	5980х1490х220	2,9	1,96
ПК 63-12-8	6280х1190х220	2,25	1,64
ПК 63-15-8	6280х1490х220	2,98	2,06

ЖБИ Триада НН

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

ПК 72-12-8	7180x1190x220	2,68	1,88
ПК 72-15-8	7180x1490x220	3,45	2,35

Лестничные ступени

Наименование изделия	Габариты ДхШхВ(мм)	Вес, т	Объем м.куб
ЛС 9	900x330x150	0,096	0,04
ЛС 11	1050x330x150	0,111	0,046
ЛС 12	1200x330x150	0,12	0,053
ЛС 14	1350x330x150	0,145	0,06
ЛС 15	1500x330x150	0,161	0,066
ЛС 17	1650x330x150	0,178	0,072
ЛС 9-17	900x320x170	0,93	0,04
ЛС 11-17	1050x320x170	0,111	0,046
ЛС 12-17	1200x320x170	0,12	0,053
Изготовление Лестничных ступеней с закладными под заказ +8(831)248-19-03			

Вентиляционные блоки железобетонные

Наименование изделия	Вес, кг	Габариты ДхШхВ(мм)
БВ 28	1008	2780x800x400
БВ 28.1	1008	2780x800x400
БВ 28.93-1	1300	2780x930x500
БВ 28.9.5	1300	780x1000x300
БВ 28.9.5-1	1300	1180x1000x300
БВ 30	1150	2380x1000x300
БВ 30.1	1150	1180x1200x300
БВ 30.93-1	1400	780x1200x300
БВ 30.9.5-1	1400	2380x1200x300
БВ 31	1180	1180x1400x300
БВ 31.1	1180	2380x1400x300
БВ 33	1250	1180x1600x300
БВ 33.1	1250	2380x1600x300
БВ 33.93-1	1450	780x2000x500
БВ 33.9.5-1	1450	1180x2000x500
БВ 36	1330	1180x600x300
БВ 36.93	1700	1180x800x300
ВБ 29.5.4.9	1050	2380x800x300
БВ 30.4.9	1075	780x1000x300
БВ 31.5.4.9	1125	1180x1000x300
ВБ 33.4.9	1175	2380x1000x300
ВБ 36.4.9	1275	1180x1200x300

ЖБИ Триада НН

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

СВБ 1-1	980	780x1200x300
СВБ 1-2	880	2380x1200x300
СВБ 1-3	1130	1180x1400x300
СВБ 1-4	1280	2380x1400x300

Перемычки брусковые		
Наименование изделия	Вес, кг	Габариты ДхШхВ(мм)
1 ПБ 10 - 1	19,3	120×65×1030
1 ПБ 13 - 1	24,1	120×65×1290
1 ПБ 16 - 1	29,0	120×65×1550
2 ПБ 10 - 1	41,5	120×140×1030
2 ПБ 13 - 1	52,0	120×140×1290
2 ПБ 16 - 2	62,5	120×140×1550
2 ПБ 17 - 2	67,7	120×140×1680
2 ПБ 19 - 3	78,2	120×140×1940
2 ПБ 22 - 3	88,7	120×140×2200
2 ПБ 25 - 3	99,2	120×140×2460
2 ПБ 26 - 4	104,4	120×140×2590
2 ПБ 29 - 4	114,9	120×140×2850
2 ПБ 30 - 4	120,2	120×140×2980
3 ПБ 18 - 8	114,7	120×220×1810
3 ПБ 21 - 8	131,2	120×220×2070
3 ПБ 25 - 8	155,9	120×220×2460
3 ПБ 27 - 8	172,3	120×220×2720
3 ПБ 30 - 8	188,8	120×220×2980
3 ПБ 34 - 4	213,5	120×220×3370
3 ПБ 36 - 4	230,0	120×220×3630
3 ПБ 39 - 8	247,6	120×220×3890
3 ПБ 13 - 37	81,7	120×220×1290
3 ПБ 16 - 37	98,2	120×220×1550
3 ПБ 18 - 37	114,7	120×220×1810
4 ПБ 30 - 4	259	120×290×2980
4 ПБ 44 - 8	385	120×290×4410

ЖБИ Триада НН

https://triada-nn.ru

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

Качественные ЖБИ для объектов энергетики

Стойки железобетонные для опор

Наименование изделия	Объем, м3	Вес, т	Габариты ДхШхВ(мм)
СВ 105-3,5	0,47	1175	10500х205/175х280/190
СВ 110-5	0,45	1125	11000х185/175х280/160
СВ 110-3,5	0,45	1125	11000х185/175х280/160
СВ 95-2	0,3	750	9500х175/150х45/150
СВ 95-3	0,3	750	9500х175/150х45/150
СВ164-12	1,42	3,55	16400х380/390х200/210
СНВ 7-13	0.75	1.85	13000х310/220х235

Стойки безпустотные сплошные УСО

Наименование изделия	Объем, м3	Вес, т	Габариты ДхШхВ(мм)
УСО-1А	0,320	0,800	5200х250х250
УСО-2А	0,260	0,700	4400х250х250
УСО-3А	0,220	0,600	3600х250х250
УСО-4А	0,190	0,500	3000х250х250
УСО-5А1	0,140	0,400	2200х250х250

ЖБИ Триада НН

Стойки безпустотные сплошные СОН

Наименование изделия	Объем, м3	Вес, т	Габариты ДхШхВ(мм)
СОН 76-39	0,34	0,850	7600х210х210
СОН 52-39	0,23	0,575	5200х210х210
СОН 44-29	0,19	0,475	4400х210х210
СОН 30-29	0,13	0,325	3000х210х210
СОН 22-29	0,10	0,245	2200х210х210

Качественные ЖБИ для Дорожного строительства

Камни бортовые (БР)

Название	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Масса т	Объем куб.м
БР 100-20-8	1000	200	80	0,04	

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

БР 50-20-8	500	200	80	0,02	-
БР 100.30.15	1000	300	150	0.108	0.043 .
БР 100.30.15 С	1000	300	150	0.103	0.041
БР 100.30.18	1000	350	180	1.148	0.059
БР 100.30.18 С	1000	350	180	1.148	0.059.

Колодцы ККС (ГЕК)

Название	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Объем куб.м	Вес, кг	Нагрузка, тн	Каналов, шт.	
ККС 4-80	2390	1300	2000	6,2	4000	14	12	
ККС 5-10	2990	1600	2000	9,568	4850	4,9	24	
ККС 5-80	2990	1600	2020	9,6	6800	14	24	
ККС 1-10	1480	900	940	1.252	930	4,9	1	
ККС 1-80	1480	900	940	1.252	1240	14	1	
ККС 2-10	1350	1030	1560	2.169	1550	-	2	
ККС 2-80	1350	1030	1560	2.169	1800	14	2	
ККС 3-10	1950	1160	1760	3.981	2070	4,9	6	
ККС 3-80	1950	1160	1760	3.981	2690	14	6	
ККС 4-10	2390	1300	1980	6.152	3510	4,9	12	

Плиты аэродромные (ПАГ)

ЖБИ Триада НН

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, т	Объем куб.м	
ПАГ-14 ГОСТ	6000	2000	140	4,2	1,68	
ПАГ-14 ТУ	6000	2000	140	4,2	1,68	
ПАГ-18 ГОСТ	6000	2000	180	5,4	2,16	
ПАГ-18 ТУ	6000	2000	180	5,4	2,16	

Дорожные плиты (П)

Название	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, т	Объем куб.м	
П 20.20.1.6	2000	2000	160	1,6	0,64	
П 20.20.2	2000	2000	200	2	0,8	
П 35.20.1.6	3500	2000	160	2,8	1,12	
П 35.20.2	3500	2000	200	3,5	1,4	
1П30-15-30	2990	1490	160	1,7	0,72	
1П30-18-10	3000	1750	170	2,2	0,88	
1П30-18-30	3000	1750	170	2,2	0,88	

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

1П35-28-10	3500	2750	170	4,08	1,63	
1П35-28-30	3500	2750	170	4,08	1,63	
1П60-18-10	6000	1750	140	3,65	1,46	
1П60-18-30	6000	1750	140	3,65	1,46	
1П60-19-10	6000	1870	140	3,9	1,56	
1П60-19-30	6000	1870	140	3,9	1,56	
1П60-30-10	6000	3000	140	6,28	2,51	
1П60-30-30	6000	3000	140	6,28	2,51	
1П60-35-10	6000	3500	140	7,33	2,93	
1П60-35-30	6000	3500	140	7,33	2,93	
1П60-38-10	6000	3750	140	7,85	3,1415	
1П60-38-30	6000	3750	140	7,85	3,1415	
2П18-15-10	1750	1500	160	1,03	0,41	
2П18-15-30	1750	1500	160	1,03	0,41	
2П18-18-10	1750	1750	160	1,2	0,48	
2П18-18-30	1750	1750	160	1,2	0,48	
2П30-15-30	2980	1480	180	2	0,8	
2П30-18-10	3000	1750	170	2,2	0,89	
2П30-18-30	3000	1750	170	2,2	0,89	
2П30-20-30	2990	1990	160	2,3	0,95	
2П35-28-10	3500	2750	170	4,08	1,63	
2П35-28-30	3500	2750	170	4,08	1,63	
2П60-18-10	6000	1750	140	3,65	1,46	
2П60-18-30	6000	1750	140	3,65	1,47	
2П60-30-10	6000	1750	140	3,65	1,46	
2П60-30-30	6000	3000	140	6,28	2,51	
2П60-35-10	6000	3500	140	7,33	2,93	
2П60-35-30	6000	3500	140	7,33	2,93	

ЖБИ Триада НН

Трубы железобетонные раструбные тип (Т)

Название	Длина мм	Диаметр мм	Масса кг	Объем куб.м
Т 100.50-2,3	5100	1000	4.8	7.542
Т 120.50-1,2,3	5100	1200	6.0	10.521
Т 140.50-1,2,3	5110	1400	7.0	13.659
Т 160.50-1,2,3	5110	1600	8.75	17.582
Т 40.50-2,3	5100	400	0.95	1.325
Т 50.50-2,3	5100	500	1.4	2.055
Т 60.50-2,3	5100	600	1.65	2.754
Т 80.50-2,3	5100	800	3.0	4.857

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

Трубы железобетонные раструбные тип (ТБ)

Название	Длина мм	Диаметр мм	Масса кг	Объем куб.м
ТБ 100.50-2,3	5160	1000	4.8	0.894
ТБ 120.50-1,2,3	5170	1200	6.3	1.136
ТБ 140.50-1,2,3	5175	1400	7.3	1.32
ТБ 160.50-1,2,3	5185	1600	8.2	1.638
ТБ 40.50-2,3	5160	400	0.95	0.320
ТБ 50.50-2,3	5160	500	1.45	0.332
ТБ 60.50-2,3	5160	600	1.7	0.385
ТБ 80.50-2,3	5160	800	3.0	0.6

Лотки, плиты и бруски

Лоток УБК-1А / Л 20.10	160	1000	1990	275
Лоток УБК-2А / Л 20.5	160	500	1990	175
Плита перекрытия УБК-5А / П 10.5	60	495	995	73
Плита перекрытия УБК-9А Переход / БДЛ 40.6	250	560	3950	1000
Плита перекрытия П 15.5	70	495	1495	90
БК-11А / Б 5 Брусок	150	100	500	20
БК-12А / Б 10 Брусок	150	100	1000	40
Название	Выс(мм)	Ширина(мм)	Длина (мм)	Вес (кг)

ЖБИ Триада НН

ЛОТКИ СЕРИИ ЛК

ЛК 300.30.30-1	280	280	2990	325
ЛК 75.30.30-1	280	280	740	80
ЛК 300.40.40-1	400	400	2990	500
ЛК 75.40.40-1	400	400	740	125
ЛК 95.40.40-1	400	400	950	167

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

ЛК 300.45.30-1	280	430	2990	450
ЛК 300.45.45-1	430	430	2990	600
ЛК 300.45.60-1	580	430	2990	800
ЛК 300.60.30-1	280	580	2990	525
ЛК 300.60.45-1	430	580	2990	675
ЛК 300.60.60-1	580	580	2990	875
ЛК 300.60.90-1	880	580	2990	1475
ЛК 300.90.45-1	430	880	2990	900
ЛК 300.90.60-1	580	880	2990	1125
ЛК 300.90.90-1	880	880	2990	1700
ЛК 300.120.45-1	430	1180	2990	1350
ЛК 300.120.60-1	580	1180	2990	1550
ЛК 300.120.90-1	880	1180	2990	1975
ЛК 300.150.45-1	430	1480	2990	1625
ЛК 300.150.60-1	580	1480	2990	1850
ЛК 300.150.60-4	580	1480	2990	1850
ЛК 300.150.90-1	880	1480	2990	2500
ЛК 300.180.60-1	580	1780	2990	2400
ЛК 300.180.90-1	880	1780	2990	2900

ЖБИ Триада НН

Мы производим:

более 200 образцов плит перекрытия различных размеров – от 1 до 1,5 м в ширину, от 1 до 12 м в длину;
около 120 моделей лотков и других деталей для теплотрасс, кабельных трасс и водостока;
почти три десятка лестничных маршей, площадок и ступеней разных размеров для многоэтажных зданий;
полутора десятков фундаментных блоков разных размеров для строительства неотапливаемых сооружений;
днища, люки канализационные, плиты перекрытия колодца, днища колодца, кольца кабельной канализация.

Мы имеем колоссальный опыт работы, четко налаженную систему производства и контроля качества.
Это позволяет нам быть профессионалами своего дела, предлагая нашим покупателям отличные цены, сроки и наивысшее качество.
При производстве колец, прогонов, днищ, крышек мы применяем самые современные технологии, оборудование большой мощности, качественное сырье, и в результате выпускаем продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками.
Наши изделия полностью отвечают нормам и требованиям ГОСТов и других нормативных документов, действующих в строительной сфере, и проходят проверку на качество.
Каждая партия изделий проверяется по нескольким параметрам в нашей лаборатории.
Поэтому мы уверены в 100% качестве нашего товара.

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

Изготовление под заказ угловых лотков (ЛКУ) с углом поворота (левый/правый)

Название	Высота (мм)	Ширина(мм)	Длина (мм)	Вес (кг)
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ				
ПТ 36.30.6-15	60	280	360	15
ПТ 75.30.6-15	60	280	740	31
ПТ 36.45.6-6/15	60	430	360	22,5
ПТ 75.45.6-3/15	60	430	740	48
ПТ 36.60.8-6/15	80	580	360	42,5
ПТ 75.60.8-3/15	80	580	740	85
ПТ 100.60.6-3	60	600	1000	90
ПТ 300.90.10-1,5/15	100	880	2990	650
ПТ 150.90.10-1,5	100	880	1490	330
ПТ 75.90.10-1,5/15	100	880	740	163
ПТ 300.120.12-1,5/15	120	1180	2990	1050
ПТ 75.120.12-1,5/15	120	1180	740	275
ПТ 300.150.12-1,5/6/15	120	1480	2990	1325
ПТ 75.150.12-1,5/6	120	1480	740	325
ПТ 300.150.14-9/15	140	1480	2990	1550
ПТ 75.150.14-9/15	140	1480	740	375
ПТ 300.180.14-1,5/9	140	1780	2990	1875

ЖБИ Триада НН

ООО ТД «ЖБИ Триада НН»
8(831) 273-07-90 , 273-27-66, 8(910)-898-8184
e-mail: triadann@inbox.ru
https://triada-nn.ru
ИНН/КПП 5256188600/525601001
ОГРН 1205200015437

ПТ 75.180.14-1,5/9	140	1780	740	450
ПТ 300.180.16-12	160	1780	2990	2125
ПТ 75.180.16-12	160	1780	740	530
ПТ 300.180.20-15	200	1780	2990	2650
ПТ 75.180.20-15	200	1780	740	650
ПТ 300.210.14-1,5/6	140	2080	2990	2175
ПТ 75.210.14-3/6	140	2080	740	550
ПТ 300.210.16-9	160	2080	2990	2500
ПТ 75.210.16-9	160	2080	740	625
ПТ 300.210.20-12/15	200	2080	2990	3100
ПТ 75.210.20-12/15	200	2080	740	780
ПТ 300.240.14-1,5/6	140	2380	2990	2500
ПТ 75.240.14-1,5/6	140	2380	740	625
ПТ 300.240.20-9	200	2380	2990	3550
ПТ 75.240.20-9	200	2380	740	880
ПТ 75.240.25-12/15	250	2380	740	1100
ПТ 300.300.16-3	160	2980	2990	3580
ПТ 75.300.16-1,5/3	160	2980	740	875
ПТ 75.300.20-6	200	2980	740	1100
ПТ 75.300.25-9/15	250	2980	740	1380

ЖБИ Триада НН

ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО?

СЕРТИФИКАЦИЯ
Все железобетонные изделия имеют соответствующие сертификаты и выпускаются по ГОСТ.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Доступны железобетонные изделия собственного изготовления, других производителей.

КАЧЕСТВО
Надежность фундаментов ленточных, перемычек, пр. продукции обеспечивается применением на производстве качественного сырья.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Выполним изделия по вашим чертежам. Мы профессионалы с большим опытом принимаем любые по сложности заказы на ЖБИ

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
Быстрые сроки изготовления и выполнение сроков доставки.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
На предприятии имеется аттестованная лаборатория качества.